Helisfan

MAKİNA ve HAVALANDIRMA SANAYİ



www.helisfan.com

HAKKIMIZDA

Firmamız 10 yıllık imalat tecrübesinin ardından,
faliyetine yeni fabrika alanında devam etmektedir.
Geçmiş 10 yılda birçok radyal ve aksiyal vantilatörlerin dışında
toz tutucu ünüteler ve özel imalatlar hizmete sunduk.








Başından beri önce kalite ve insan faktörünü benimsemiş olan firmamız,
sürekli altyapısını ve imalat teknolojisini geliştirmeye gayret etmiştir.







Bu yüzden hernekadar kaliteli işler gerçekleştirmiş olsakta,
bir sonraki üretimin daha iyisi olma prensibi
bizi daha iyisini yapma arayışına sürüklemiştir.
Öncelikli hedefimiz maddi kazançtan ziyade,
en iyisini yapan olma hedefidir.

Bu nedenle bize güvendiğiniz için sonsuz saygılar sunar,
yeni projelerinizde görüşmeyi diliyoruz...





Helisfan
MAKİNA ve HAVALANDIRMA SANAYİ

I- VANTİLATÖR POZİSYONLARI TAHRİK TARAFINDAN BAKILDIĞINDA


							
GR 360	GR 45	GR 90	GR 135	GR 180	GR 225	GR 270	GR 315

							
GL 360	GL 45	GL 90	GL 135	GL 180	GL 225	GL 270	GL 315

II- TAHRİK ŞEKİLLERİ

			
FLANŞLI AKUPLE	KAYIŞ KASNAK	DİREK AKUPLE 1	KAPLİN KAVRAMA


YK TİP AKSİYAL VANTİLATÖRLER



KOD	D1	D2	D3	B	L	T
YK 25	250	330	295	Ø10x8	200	2
YK 28	280	360	320	Ø10x8	200	2
YK 31	315	395	356	Ø10x8	200	2
YK 35	355	495	395	Ø10x8	200	2
YK 40	400	480	450	Ø12x8	220	2
YK 45	450	530	500	Ø12x8	220	2
YK 50	500	580	550	Ø12x12	250	2
YK 56	560	640	620	Ø12x12	250	2
YK 63	630	710	680	Ø12x12	310	2,5
YK 71	710	790	760	Ø12x12	310	2,5
YK 80	800	900	870	Ø14x16	310	2,5
YK 90	900	1000	970	Ø14x16	310	2,5
YK 100	1000	1100	1070	Ø14x16	400	3
YK 112	1120	1220	1190	Ø16x24	400	3
YK 125	1250	1350	1320	Ø16x24	400	3
YK 140	1400	1500	1470	Ø16x24	500	4
YK 160	1600	1700	1670	Ø16x24	500	4

- Bütün ölçüler mm olarak verilmiştir.
- Farklı ölçü ve kapasitedeki ihtiyaçlarınız için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.


TK TİP AKSİYAL VANTİLATÖRLER



KOD	D1	D2	D3	B	L	T
TK 25	250	330	295	Ø10x8	400	2
TK 28	280	360	320	Ø10x8	400	2
TK 31	315	395	356	Ø10x8	400	2
TK 35	355	495	395	Ø10x8	400	2
TK 40	400	480	450	Ø12x8	500	2
TK 45	450	530	500	Ø12x8	500	2
TK 50	500	580	550	Ø12x12	500	2
TK 56	560	640	620	Ø12x12	650	2
TK 63	630	710	680	Ø12x12	650	2,5
TK 71	710	790	760	Ø12x12	650	2,5
TK 80	800	900	870	Ø14x16	650	2,5
TK 90	900	1000	970	Ø14x16	800	2,5
TK 100	1000	1100	1070	Ø14x16	800	3
TK 112	1120	1220	1190	Ø16x24	900	3
TK 125	1250	1350	1320	Ø16x24	900	3
TK 140	1400	1500	1470	Ø16x24	900	4
TK 160	1600	1700	1670	Ø16x24	900	4

- Bütün ölçüler mm olarak verilmiştir.
- Farklı ölçü ve kapasitedeki ihtiyaçlarınız için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.


AHP TİPİ RADYAL VANTİLATÖRLER



TİP	A	B	C	DØ	E	F	G	H	K	L	Motor devri (d.d)	Motor gücü (kw)	Debi (m3/dak)	Basınç (mm.ss)
AHP 40	766	689	500	400	560	400	280	492	250	400	1360	0,75	40-110	56-15
AHP 50	961	865	630	500	710	500	355	617	315	500	1400	1,5	55-160	78-80
AHP 56	1076	969	710	560	800	560	400	691	355	560	1450	4	90-250	110-53
AHP 63	1206	1085	800	630	900	630	450	774	400	630	1450	7,5	125-350	150-72
AHP 71	1350	1215	900	710	1000	710	500	866	450	710	1450	15	180-560	180-63
AHP 80	1512	1361	1000	800	1120	800	560	970	500	800	1450	22	250-800	230-90
AHP 90	1694	1525	1120	900	1250	900	630	1087	560	900	1450	45	350-1120	300-110
AHP 100	1897	1708	1250	1000	1400	1000	710	1217	630	1000	1450	75	500-1600	365-140

- Bütün ölçüler mm olarak verilmiştir.
- Farklı ölçü ve kapasitedeki ihtiyaçlarınız için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.


HP TİPİ RADYAL VANTİLATÖRLER



TİP	A	B	C	DØ	E	F	G	H	K	L	Motor devri (d.d)	Motor gücü (kw)	Debi (m3/dak)	Basınç (mm.ss)
HP 35	684	616	450	350	500	350	250	440	225	350	1360	0,37	20-60	41-17
HP 40	766	689	500	400	560	400	280	492	250	400	1360	0,55	22-90	50-20
HP 45	858	772	560	450	630	450	310	551	280	450	1390	1,1	45-125	70-32
HP 50	961	865	630	500	710	500	355	617	315	500	1400	2,2	63-180	86-40
HP 56	1076	969	710	560	800	560	400	691	355	560	1450	3	80-250	100-30
HP 63	1206	1085	800	630	900	630	450	774	400	630	1450	5,5	112-315	135-50
HP 71	1350	1215	900	710	1000	710	500	866	450	710	1450	11	160-450	165-75
HP 80	1512	1361	1000	800	1120	800	560	970	500	800	1450	18,5	220-630	215-90
HP 90	1694	1525	1120	900	1250	900	630	1087	560	900	1450	30	315-800	250-145
HP 100	1897	1708	1250	1000	1400	1000	710	1217	630	1000	1450	55	450-1250	330-130

- Bütün ölçüler mm olarak verilmiştir.
- Farklı ölçü ve kapasitedeki ihtiyaçlarınız için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.


HP TİPİ RADYAL VANTİLATÖRLER



TİP	A	B	C	DØ	E	F	G	H	K	L	Motor devri (d.d)	Motor gücü (kw)	Debi (m3/dak)	Basınç (mm.ss)
HP 33	684	616	450	350	560	350	250	440	280	350	2850	2,2	40-90	165-80
HP 35	684	616	450	350	560	350	250	440	310	350	2850	3	45-125	185-100
HP 38	766	689	500	400	630	400	280	492	350	400	2850	4	50-160	210-90
HP 40	766	689	500	400	630	400	280	492	400	400	2850	5,5	60-200	230-70
HP 43	858	772	560	450	710	450	310	551	400	450	2850	7,5	80-225	270-130
HP 45	858	772	560	450	710	450	310	551	450	450	2850	11	90-280	300-100
HP 50	961	865	630	500	800	500	355	617	450	500	2850	15	112-315	350-150
HP 53	961	865	630	500	800	500	355	617	500	500	2850	18,5	125-400	380-120

- Bütün ölçüler mm olarak verilmiştir.
- Farklı ölçü ve kapasitedeki ihtiyaçlarınız için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.


HP TİPİ RADYAL VANTİLATÖRLER



TİP	A	B	C	DØ	E	F	G	H	K	L	Motor devri (d.d)	Motor gücü (kw)	Debi (m3/dak)	Basınç (mm.ss)
HP 50	961	865	630	500	710	500	355	617	315	500	950	0,55	40-110	35-20
HP 56	1076	969	710	560	800	560	400	691	355	560	950	1,1	55-160	46-22
HP 63	1206	1085	800	630	900	630	450	774	400	630	950	2,2	80-200	65-40
HP 71	1350	1215	900	710	1000	710	500	866	450	710	950	4	112-350	80-35
HP 80	1512	1361	1000	800	1120	800	560	970	500	800	950	7,5	160-500	100-45
HP 90	1694	1525	1120	900	1250	900	630	1087	560	900	950	15	225-710	130-60
HP 100	1897	1708	1250	1000	1400	1000	710	1217	630	1000	950	22	315-1000	160-70
HP 112	2125	1913	1400	1120	1600	1120	800	1364	710	1120	950	37	500-1400	210-90
HP 125	2380	2142	1600	1250	1800	1250	900	1527	800	1250	950	75	710-1900	265-115
HP 140	2666	2399	1800	1400	2000	1400	1000	1711	900	1400	950	110	1000-2850	345-150

- Bütün ölçüler mm olarak verilmiştir.
- Farklı ölçü ve kapasitedeki ihtiyaçlarınız için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.


TG TİPİ RADYAL VANTİLATÖRLER



TİP	A	B	C	DØ	E	F	G	H	K	L	Motor devri (d.d)	Motor gücü (kw)	Debi (m3/dak)	Basınç (mm.ss)
TG 22	434	392	280	130	400	140	100	350	200	225	2750	0,18	6-14	75-42
TG 25	487	438	315	185	430	200	140	350	225	250	2750	0,37	8-20	100-55
TG 28	545	491	350	205	430	225	165	392	225	280	2750	0,55	10-31	130-63
TG 30	610	491	350	225	430	250	180	392	225	280	2750	0,75	14-33	145-70
TG 31	610	550	400	225	430	250	180	392	225	310	2850	1,1	18-45	160-75
TG 33	684	616	450	255	490	285	200	440	250	350	2850	1,5	25-60	185-98
TG 35	684	616	450	255	525	285	200	440	285	350	2850	2,2	28-70	215-100
TG 38	766	689	500	285	560	315	225	492	285	400	2850	3	35-80	240-127
TG 40	766	689	500	285	580	315	225	492	315	400	2900	4	40-100	280-130
TG 43	858	772	560	315	645	350	250	551	350	450	2900	5,5	45-122	310-170
TG 46	858	772	560	315	645	350	250	551	350	450	2900	7,5	56-140	355-175
TG 50	961	865	630	355	835	400	285	617	500	500	2900	11	71-180	440-223
TG 53	1076	969	710	400	865	450	315	691	500	560	2900	15	90-250	480-200
TG 56	1076	969	710	400	865	450	315	691	500	560	2900	18,5	100-280	530-220

- Bütün ölçüler mm olarak verilmiştir.
- Farklı ölçü ve kapasitedeki ihtiyaçlarınız için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.


TG TİPİ RADYAL VANTİLATÖRLER



TİP	A	B	C	DØ	E	F	G	H	K	L	Motor devri (d.d)	Motor gücü (kw)	Debi (m3/dak)	Basınç (mm.ss)
TG 63	1206	1085	800	450	850	500	350	774	450	630	1450	5,5	90-200	170-105
TG 71	1350	1215	900	500	900	560	400	866	450	710	1450	7,5	125-280	200-100
TG 75	1512	1361	1000	560	1000	630	450	970	500	800	1450	11	180-400	240-100
TG 80	1512	1361	1000	560	1000	630	450	970	500	800	1450	15	180-400	270-160
TG 85	1694	1525	1120	630	1110	710	500	1087	560	900	1450	22	250-560	300-170
TG 90	1694	1525	1120	630	1180	710	500	1087	630	900	1450	30	250-560	340-220
TG 95	1897	1708	1250	710	1320	800	560	1217	710	1000	1450	37	315-800	400-190
TG 100	1897	1708	1250	710	1320	800	560	1217	710	1000	1450	45	315-800	440-250
TG 110	2124	1912	1400	800	1480	1000	630	1364	800	1120	1450	75	450-1120	485-275
TG 112	2124	1912	1400	800	1450	1000	630	1364	800	1120	1450	90	450-1120	546-315

- Bütün ölçüler mm olarak verilmiştir.
- Farklı ölçü ve kapasitedeki ihtiyaçlarınız için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.


TR TİPİ RADYAL VANTİLATÖRLER





TİP	A	B	C	DØ	E	F	G	H	K	L	Motor devri (d.d)	Motor gücü (kw)	Debi (m3/dak)	Basınç (mm.ss)
TR 63	1206	1085	800	500	850	500	350	774	450	630	1450	5,5	63-180	160-105
TR 71	1350	1215	900	560	900	560	400	866	450	710	1450	7,5	90-250	175-120
TR 75	1512	1361	1000	630	1000	630	450	970	500	800	1450	11	125-315	205-145
TR 80	1512	1361	1000	630	1000	630	450	970	500	800	1450	15	125-355	260-180
TR 85	1694	1525	1120	710	1110	710	500	1087	560	900	1450	22	180-450	310-230
TR 90	1694	1525	1120	710	1180	710	500	1087	630	900	1450	30	180-500	350-250
TR 95	1897	1708	1250	800	1320	800	560	1217	710	1000	1450	37	250-630	355-240
TR 100	1897	1708	1250	800	1320	800	560	1217	710	1000	1450	45	255-635	425-340
TR 110	2125	1913	1400	900	1480	900	630	1364	800	1120	1450	55	315-900	490-290
TR 112	2125	1913	1400	900	1480	900	630	1364	800	1120	1450	75	355-1000	550-365
TR 120	2380	2142	1600	1000	1660	1000	710	1527	900	1250	1450	110	400-1250	625-385
TR 125	2380	2142	1600	1000	1660	1000	710	1527	1000	1250	1450	132	400-1400	690-450
TR 140	2666	2399	1800	1120	1850	1120	800	1711	1000	1400	985	75	355-1400	385-245


- Bütün ölçüler mm olarak verilmiştir.
- Farklı ölçü ve kapasitedeki ihtiyaçlarınız için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.

TR TİPİ RADYAL VANTİLATÖRLER










TİP	A	B	C	DØ	E	F	G	H	K	L	Motor devri (d.d)	Motor gücü (kw)	Debi (m3/dak)	Basınç (mm.ss)
TR 31	610	550	400	250	430	250	180	392	225	310	2850	1,1	14-45	150-100
TR 35	684	616	450	285	525	285	200	440	285	350	2850	2,2	22-60	210-145
TR 40	766	689	500	315	580	315	225	492	315	400	2900	4	28-90	265-180
TR 45	858	772	560	350	645	350	250	551	350	450	2900	7,5	40-125	340-250
TR 50	961	865	630	400	835	400	285	617	500	500	2900	11	56-160	420-325
TR 56	1076	969	710	450	865	450	315	691	560	560	2900	15	70-225	435-300
TR 58	1206	1085	800	500	900	500	350	774	630	560	2900	18,5	90-250	510-345
TR 60	1206	1085	900	500	1030	500	350	774	630	630	2900	30	125-315	660-406
TR 63	1206	1085	900	500	1030	500	350	774	630	630	2900	37	125-355	670-500

- Bütün ölçüler mm olarak verilmiştir.
- Farklı ölçü ve kapasitedeki ihtiyaçlarınız için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.


KN TİPİ KANAL VANTİLATÖRLERİ



TİP	A	B	C	Motor devri (d.d)	Motor gücü (kw)	Debi (m3/dak)	Basınç (mm.ss)
KN 35	315	500	780	1400	0,37	22-50	33-18
KN 40	350	560	860	1400	0,55	32-80	50-25
KN 45	400	630	965	1400	1,1	45-112	67-40
KN 50	450	710	1080	1450	2,2	63-160	84-46
KN 56	500	800	1210	1450	4	90-250	107-50
KN 63	560	900	1355	950	1,5	71-160	49-31

- Bütün ölçüler mm olarak verilmiştir.
- Farklı ölçü ve kapasitedeki ihtiyaçlarınız için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.


HTC TİPİ ÇATI VANTİLATÖRLERİ



TİP	A	B	C	Motor devri (d.d)	Motor gücü (kw)	Debi (m3/dak)	Basınç (mm.ss)
HTC 35	500	500	535	900	0,18	1490	10
HTC 35	500	500	600	1400	0,37	2400	25
HTC 40	560	560	670	900	0,25	2086	13
HTC 40	560	560	670	1450	0,75	3360	32
HTC 45	630	630	760	900	0,37	4100	16
HTC 45	630	630	760	1450	1,1	4705	40
HTC 50	710	710	850	900	0,55	5750	20
HTC 50	710	710	850	1450	1,5	6585	48
HTC 56	800	800	950	900	1,1	8036	25
HTC 56	800	800	950	1450	2,2	9220	60
HTC 63	900	900	1060	950	1,5	11250	30
HTC 63	900	900	1060	1450	3	12907	75


- Bütün ölçüler mm olarak verilmiştir.
- Farklı ölçü ve kapasitedeki ihtiyaçlarınız için lütfen firmamızla iletişime geçiniz.









Helisfan
Helisfan











Helisfan

MAKİNA ve HAVALANDIRMA SANAYİ

Helisfan

MAKİNA ve HAVALANDIRMA SANAYİ

Bizimle iletişime geçin

Deri OSB Mah. Tuşe Sokak No. : 6
Orhanlı / Tuzla / İSTANBUL
info@helisfan.com

0216 394 84 15 0216 394 81 16
www.helisfan.com

İlgili katalog 21.12.2019 tarihinde Mostar Matbaa - Emrullah Ölmez firması KOSGEB tarafından 2000 adet üretilmiştir.